

# SEZNAM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN VYSKYTUJÍCÍCH SE VE STRAKONICKÉM OKRESU

*Druh chráněný dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. v kategorii:*

## KRITICKY OHROŽENÉ:

- bahenka psárkovitá (*Heleochoa alopecuroides*) – přechodně zavlečená u Řepice
- bahenka šášinovitá (bahenka hlávkatá) (*Heleochoa schoenoides*) – druhotný výskyt (Řepice)
- bělolist žlutavý (*Filago lutescens*) – Střelské Hoštice, Štěkeň, Drachkov, Katovice, Řepice a jinde
- bublinatka obecná (*Utricularia vulgaris*) – PP Tůně u Hajské
- hořec jarní (hořepníček jarní) (*Gentiana verna*) – NPP Rovná; kdysi také na Blatensku (Lom, Míreč, Velká Turná, Myštice)
- hořeček český (*Gentianella bohemica*) – PP Kozlovská stráž; PP Na Vysokém; v r. 2011 nalezen u Rovné a u Domanic
- hořeček drsný Sturmův (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) – PR Kocelovické pastviny
- hruštička prostřední (*Pyrola media*) – vrch Kůstrý u Novosedel; Kraselov - Milčice; vrch Bethán u Malenic
- kotvice plovoucí (kotvice vzplývavá) (*Trapa natans*) – PR Záhorský rybník
- masnice vodní (*Tillaea aquatica*) – rybí sádky v Rojicích, Vodňanech a Čejeticích
- ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá) (*Carex dioica*) – vyhynulá (kdysi na lukách u Droužetic)
- plavín štítnatý (plavín leknínovitý) (*Nymphoides peltata*) – PP Malý ústavní rybník u Vodňan; vysazen na malém rybníčku u Hubenova
- prasetník lysý (*Hypochoeris glabra*) – vyhynulý (Čekanice u Blatné)
- prustka obecná (*Hippuris vulgaris*) – nepůvodní, ojediněle vysazována v tůních (v r. 2009 u Řepice)
- puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*) – rybí sádky v Čejeticích
- rozchodník huňatý (*Sedum villosum*) – vyhynulý (kdysi Blatensko a jižní Volyňsko)
- sítina hlávkatá (*Juncus capitatus*) – vyhynulá (kdysi na Blatensku a u Sodoměře)
- sítina rybníční (*Juncus tenageia*) – vyhynulá (kdysi např. na Blatensku)
- smrkovník plazivý (*Goodyera repens*) – PP Ryšovy; vrch Slídová u Domanic
- úpor kuříčkovitý (úpor přeslenitý) (*Elatine alsinastrum*) – Hlibenský rybník na Blatensku
- vratička heřmánkolistá (*Botrychium matricariifolium*) – vyhynulá (např. u Čepřovic na Volyňsku)
- zimozelen okoličnatý (*Chimaphila umbellata*) – vyhynulý (u Miloňovic; u Podsrpu; u Hornosína; u Kadova)

## SILNĚ OHROŽENÉ:

- bahnička chudokvětá (*Eleocharis quinqueflora*) – vyhynulá (kdysi např. u Droužetic a na Blatensku)
- bazanovec kytkokvětý (*Lysimachia thyrsoiflora*) – PP Tůně u Hajské; Modlešovice; Vodňansko; Blatensko
- hladýš pruský (hladýš luční) (*Laserpitium prutenicum*) – PP Bavorovská stráž, PP Pastvina u Zahorčic

hořec hořepník (*Gentiana pneumonanthe*) – dosud u Nahošína, u Leskovic, u Zahorčic a u Mečichova  
hvozdík pyšný (*Dianthus superbus*) – PP Bavorovská stráň; u Radomyšle; Vodňansko  
jednokvíték velevětý (*Moneses uniflora*) – vyhynulý (kdysi na Blatensku, u Strakonic a u Štěkně)  
kosatec sibiřský (*Iris sibirica*) – PP Chvalšovické pastviny, PR Kocelovické louky, u Mnichova a jinde  
korállice trojkланá (*Corallorhiza trifida*) – vyhynulá (vrch Kuřidlo u Strakonic; smrčina jz. od Blatné)  
kruštík bahenní (*Epipactis palustris*) – vyhynulý (kdysi na Blatensku a u Zálesí)  
leknín bělostný (*Nymphaea candida*) – vyhynulý (kdysi na rybnících na Blatensku a u Drachkova)  
leknín bílý (*Nymphaea alba*) – dnes vysazovaný (např. Tůně u Hajské; u Hubenova)  
lilie cibulkonosná (*Lilium bulbiferum*) – u Paračova, jižní Volyňsko  
medvědice lékařská (*Arctostaphylos uva-ursi*) – vysazená (les Hájek u Radomyšle, již nenalezena)  
okrotice červená (*Cephalanthera rubra*) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo; u Droužetic; u Domanic a u Rohozné  
ostřice Hostova (*Carex hostiana*) – kdysi na loukách u Vacenovic na Volyňsku  
ostřice mokřadní (ostřice bažinná) (*Carex limosa*) – PR Dolejší rybník u Tchořovic  
ostřice plsnatoplodá (*Carex lasiocarpa*) – PR Dolejší rybník; u Zadních Zborovic  
prstnatec bezový (*Dactylorhiza sambucina*) – vyhynulý (v 19. století na vrchu Kuřidle u Strakonic)  
pryskyřník veliký (*Ranunculus lingua*) – PR Dolejší rybník; kdysi u Domanic, Sudoměře a Vodňansku  
rdest alpský (rdest červenavý) (*Potamogeton alpinus*) – vyhynulý (kdysi u Tchořovic a u Buzic)  
rosnatka okrouhlolistá (*Drosera rotundifolia*) – dosud v PR Dolejší rybník a u Zálesí  
růžkatec potopený (růžkatec bradavčitý) (*Ceratophyllum submersum*) – literárně uváděn od Radomyšle  
řezan pilolistý (*Stratiotes aloides*) – kdysi vysazený (Blatná, Vodňansko)  
smil písečný (*Helichrysum arenarium*) – vyhynulý (u Leskovic, u Malé a Velké Turné a u Závašína)  
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*) – vyhynulý (vrchu Kuřidlo u Strakonic, zde naposledy  
pozorován ve 40. letech 20. stol.)  
suchopýrek alpský (*Trichophorum alpinum*) – vyhynulý (kdysi v PR Dolejší rybník)  
tis červený (*Taxus baccata*) – vyhynulý  
tučnice obecná (*Pinguicula vulgaris*) – PP Chvalšovické pastviny; dosud u Záboří na Blatensku  
vemeníček zelený (*Coeloglossum viride*) – patrně již vyhynulý (kdysi na Volyňsku)  
violka slatinná (*Viola stagnina*) – vyhynulá (Sedlice u Blatné)  
vstavač bledý (*Orchis pallens*) – u Rovné v PP Sedlina  
vstavač obecný (vstavač kukačka) (*Orchis morio*) – Mečichov; Krty; Střela; Řepice; Horní Poříčí  
vstavač osmahlý (*Orchis ustulata*) – dosud na louce při řece Otavě u Pracejovic  
všivec bahenní (*Pedicularis palustris*) – dosud PR Kovašínské louky; slatinná louka jv. od Černíkova  
všivec ladní (všivec lesní) (*Pedicularis sylvatica*) – dosud na Blatensku (PP Smyslov) a na jižním Volyňsku  
zdrojovka potoční (*Montia hallii*) – dosud ojedinele na Blatensku (Kadov) a u Zálesí na Volyňsku  
zevar nejmenší (*Sparganium natans*) – dosud roste v PP Tůně u Hajské (na Blatensku vyhynulý)

## OHROŽENÉ:

áron plamatý (áron skvrnitý) (*Arum maculatum*) – kdysi Libějovice (zřejmě vysazený)  
d'áblík bahenní (*Calla palustris*) – patrně jen vysazený a zplanělý (např. Blatský ryb. u Strakonice)  
dřín jarní (*Cornus mas*) – v území nepůvodní, jen vysazovaný (na okraji lesa Hůl u Sousedovic a jinde)  
dřípatka horská (*Soldanella montana*) – les Bloudím u Vojnic  
hadí jazyk obecný (hadilka luční) (*Ophioglossum vulgatum*) – dosud NPP Rovná; u Černíkova  
hořec křížatý (prostřelenec křížatý) (*Gentiana cruciata*) – PP Pastvina u Přeštic; u Droužetic  
krušík tmavočervený (*Epipactis atrorubens*) – častý v borových lesích na vápencích  
lilie zlatohlavá (lilie zlatohlávek) (*Lilium martagon*) – PR Kuřidlo, PP Ryšovy, u Domanic, Rohozné a jinde  
měsíčnice vytrvalá (*Lunaria rediviva*) – vrch Kůstrý u Zálesí  
mochna skalní (vřeteník skalní) (*Potentilla rupestris*) – zavlečená (Lnáře na Blatensku)  
okrotice bílá (*Cephalanthera damasonium*) – často v lesích na vápencích (PR Kuřidlo; PP Ryšovy a jinde)  
okrotice dlouholistá (*Cephalanthera longifolia*) – u Smiradic (jediná lokalita na okrese)  
oměj pestrý (oměj různobarvý) (*Aconitum variegatum*) – PR Bažantnice u Pracejovic  
ostřice blešní (tuřice blešní) (*Carex pulicaris*) – dosud PR Kovašínské louky; PR Velká Kuš; u Mečichova  
ostřice Davalova (tuřice Davalova) (*Carex davalliana*) – dosud u Droužetic; u Zálesí; u Nahošína  
pampeliška bahenní (*Taraxacum* sect. *Palustria*) – NPP Rovná; Novokrtský rybník u Krt; Hlupín; Blatná  
pérovník pštrosí (*Matteuccia struthiopteris*) – Strakonice, Černětice  
pětíprstka žežulník (*Gymnadenia conopsea*) – vyhynulá (kdysi např. u Dražejova, u Rohozné, u Chvalšovic)  
plavuň pučivá (*Lycopodium annotinum*) – dosud roztroušeně v lesích  
plavuník zploštělý (*Diphasiastrum complanatum*) – kdysi u Libětic a u Hornosína  
pleška stopkatá (*Willemetia stipitata*) – Kadov na Blatensku; jižní Volyňsko  
prha chlumní (prha arnika) (*Arnica montana*) – Volyňsko; kdysi ojedinele na Strakonicku  
prstnatec Fuchsův (*Dactylorhiza fuchsii*) – jižní Volyňsko, ojedinele v PP Ryšovy  
prstnatec májový (vstavač široolistý) (*Dactylorhiza majalis*) – PP Smyslov; PR Kovašínské louky a jinde  
sasanka lesní (sasankovka lesní) (*Anemone sylvestris*) – jen na území Strakonických vápenců  
sněženka podsněžník (sněženka předjarní) (*Galanthus nivalis*) – zplaňující ze zahrádek  
tařice skalní (*Aurinia saxatilis*) – vysazená (Paštiky u Blatné; Podskalí u Strakonice)  
toliže bahenní (*Parnassia palustris*) – PR Velká Kuš; PR Kovašínské louky; PR Kocelovické pastviny  
třemdava bílá (*Dictamnus albus*) – jen vysazená (les Ryšovy u Strakonice)  
úpolín nejvyšší (úpolín evropský) (*Trollius altissimus*) – Blatensko; Střelské Hořtice  
vachta trojlístá (*Menyanthes trifoliata*) – PP Tůně u Hajske; PR Dolejší rybník; Mečichov; Střelské Hořtice  
vemeník dvoulistý (vemeník bělokvětý) (*Platanthera bifolia*) – roztroušeně v borových lesích a pastvinách  
vemeník zelenavý (vemeník zelenokvětý) (*Platanthera chlorantha*) – kdysi na Blatensku  
vratička měsíční (*Botrychium lunaria*) – vzácně na vápencích (např. Zechovice, Rovná, Krt, Hubenov)  
zimostrázek alpský (zimostrázek nízký) (*Polygala chamaebuxus*) – hojně v lesích v okolí Strakonice

zvonek boloňský (zvonek plstnatý) (*Campanula bononiensis*) – literárně udáván z hradu Helfenburka  
žebratka bahenní (*Hottonia palustris*) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník; PR Bažantnice u Pracejovic

### Literatura:

- Čelakovský L. (1868-1883):** Prodromus květeny české. Vol. 1-4. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha.
- Čeřovský J., Feráková V. et al. (1999):** Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR (Vol. 5). Vyšší rostliny. – 456 p., Příroda a. s., Bratislava.
- Deyl M. & Skočdoplová-Deylová B. (1989):** Květena Blatenska. – 235 p., Praha.
- Dostál J. (1989):** Nová květena ČSSR (Vol. 1, 2). – 1548 p., Academia, Praha.
- Hartl J., Chán V. et Toman J. (1957):** Floristický příspěvek ke květeně Strakonicka. – Preslia 29: 86–89.
- Hartl J. (1985):** Floristické údaje z terénního průzkumu. (Kartotéka z let 1936–1985). – Ms. [Depon. in Jihočeské muzeum, České Budějovice].
- Hejný J. & Slavík B., Slavík B., Štěpánková J. [eds.] (1988-2010):** Květena ČR (Vol. 1 – 8). - Academia, Praha.
- Chán V. (1955):** Příspěvek ke květeně Strakonicka za rok 1954. – Strakonice, 16 p.
- Chán V.[ed.] (1999):** Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – 284 p., Praha.
- Kolektiv autorů (1989):** Příroda Strakonicka a její ochrana. – 156 p., Jihočeské tiskárny.
- Kubát K. [ed.] (2002):** Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.
- Moravec J. (1958):** Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, 30: 1–18, Praha.
- Moravec J. (1964):** Nové druhy flóry jihozápadních Čech. – Preslia, Praha, 36: 99.
- Moravec J. (1972):** Floristická kartotéka z terénních průzkumů – ms. – opis depon. in R. Paulič.
- Paulič R. & Procházka F. (2003):** Současný výskyt smrkovníku plazivého – *Goodyera repens* (L.) R. Br. – na Strakonicku. – Roesliana 32: 22–23.
- Skalický V. & Toman J. (1958):** Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307–326.
- Skalický V., Hartl J. et al. (1961):** Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, 33: 154–196, Praha.
- Skalický V., Vaněček J. et al. (1980):** Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území. III. – Sborn. Západočes. Muz. – Přír., Plzeň, 36: 1–132.
- Veselý A. (1898):** Rostlinstvo na Kuřidle u Strakonic. – Vesmír, 27: 80–90 a 110–111.

*Vypracoval:*

**Ing. Radim Paulič**

radim.paulic@seznam.cz